


Růčník 2015



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 1

Rozeslána dne 6. ledna 2015

Cena Kč 215,-

O B S A ě :

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška o stanovování údobných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
-

1

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přelstmit st usntsl nš tmtů zákuně Čtské rt-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., zá-
konů č. 2/1998 Sb., zákonů č. 127/1998 Sb., zákonů
č. 225/1999 Sb., zákonů č. 363/1999 Sb., zákonů
č. 18/2000 Sb., zákonů č. 132/2000 Sb., zákonů
č. 155/2000 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášt-
nýchů půd č. 167/2000 Sb., zákonů č. 220/2000 Sb.,
zákonů č. 258/2000 Sb., zákonů č. 459/2000 Sb., zá-
konů č. 176/2002 Sb., zákonů č. 198/2002 Sb., zákonů
č. 285/2002 Sb., zákonů č. 309/2002 Sb., zákonů
č. 320/2002 Sb., zákonů č. 222/2003 Sb., zákonů
č. 274/2003 Sb., zákonů č. 362/2003 Sb., zákonů
č. 424/2003 Sb., zákonů č. 425/2003 Sb., zákonů
č. 455/2003 Sb., zákonů č. 85/2004 Sb., zákonů
č. 359/2004 Sb., zákonů č. 422/2004 Sb., zákonů
č. 436/2004 Sb., zákonů č. 438/2004 Sb., zákonů
č. 123/2005 Sb., zákonů č. 168/2005 Sb., zákonů
č. 253/2005 Sb., zákonů č. 350/2005 Sb., zákonů
č. 361/2005 Sb., zákonů č. 47/2006 Sb., zákonů
č. 109/2006 Sb., zákonů č. 112/2006 Sb., zákonů
č. 117/2006 Sb., zákonů č. 165/2006 Sb., zákonů
č. 189/2006 Sb., zákonů č. 214/2006 Sb., zákonů
č. 245/2006 Sb., zákonů č. 264/2006 Sb., zákonů
č. 340/2006 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášt-
nýchů půd č. 57/2007 Sb., zákonů č. 181/2007 Sb.,
zákonů č. 261/2007 Sb., zákonů č. 296/2007 Sb., zá-
konů č. 129/2008 Sb., zákonů č. 137/2008 Sb., zákonů
č. 270/2008 Sb., zákonů č. 274/2008 Sb., zákonů
č. 306/2008 Sb., zákonů č. 59/2009 Sb., zákonů
č. 158/2009 Sb., zákonů č. 227/2009 Sb., zákonů
č. 281/2009 Sb., zákonů č. 362/2009 Sb., zákonů
č. 298/2011 Sb., zákonů č. 365/2011 Sb., zákonů
č. 369/2011 Sb., zákonů č. 458/2011 Sb., zákonů
č. 1/2012 Sb., zákonů č. 275/2012 Sb., zákonů
č. 401/2012 Sb., zákonů č. 403/2012 Sb., zákonů
č. 44/2013 Sb., nálezů Ústavního soudu, vyhlášt-
nýchů

půd č. 238/2013 Sb., zákonů č. 60/2014 Sb., zákonů
č. 109/2014 Sb., zákonů č. 250/2014 Sb., zákonů
č. 256/2014 Sb. a zákonů č. 267/2014 Sb., se mění
třktů:

1. V § 33 odst. 2 zní:

„(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je pu-
skytována výhradně jsků následná lůžková péče ve
zdravotnických zřizováních, která se nachází v místě
výskytu přírodních léčivých zdrojů nebo na území
s klimatickými podmínkami příznivými k léčbě,
a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé
zdravotnické podmínky příznivé k léčbě
využívány.“

2. V § 33 se doplňují odst. 8 až 12, které
znějí:

„(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle
odst. 4 a 5 poskytnutá pojištěnci průběžnou in-
dikací dříve se uznávají jsků základní léčebný pu-
byt. Další léčebný byt odpovídající indikaci, se
jímž základně byl uskutečněn základní léčebný pu-
byt, se uznávají jsků úpravný léčebný byt,
ně-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu státní
jiné.“

(9) Ntenci, u nichž lze lázeňskou léčebně re-
habilitační péči poskytnout, způsobu poskytování
lázeňské léčebně rehabilitační péče průběžné in-
dikací, délky základních léčebných bytů a upř-
vných léčebných bytů průběžné indikací,
četnost upřvných léčebných bytů, lhůt
nástup léčebných bytů u indikací, kdy je
tuto důvodné státní z hládk léčebných třktu,
mžnost průběžné léčebných bytů podle
jednotlivých indikací a způsobu poskytování
lázeňské léčebně rehabilitační péče a další
úpravná kritéria vztahující se k jednotlivým
indikacím jsou státní v příloze č. 5 k
tomuto zákonu (Indikační státní
průběžnou léčebně rehabilitační péči).

(10) Průběžné státní délky základních
léčebných bytů nebo upřvných léčebných pu-

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ	OPAKOVANÝ
		léčebný pobyt - způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	léčebný pobyt - způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) nebo P (příspěvková) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ		
I/1	- Zhoubné nádory.	K 21 dnů Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Možnost prodloužení.	K 21 dnů Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního

			pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
II	NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ		
II/1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.	P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/2	- Stav po infarktu myokardu.	K 28 dnů Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení.	
II/3	- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.	K 28 dnů Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Hypertenzní nemoc refrakterní.

II/4	- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. nebo zánětlivém.	Ostatní. K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.
II/5	- Funkční poruchy periferních cév a stavů po trombózách. - Chronický lymfatický edém.	K 21 dnů Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

		Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.	
II/6	- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.	K 28 dnů Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
II/7	- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	P 21 dnů Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	
II/8	- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na	K 21 dnů	

	cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stav po perkutánní transluminární angioplastice.	Stavy po rekonstrukcích a revascularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci. P 21 dnů V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.	
II/9	- Stav po transplantaci srdce.	K 28 dnů Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
III	NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ		
III/1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s malabsorpčními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stav po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.	P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

III/2 - Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postreseckými symptomatologií endoskopicky ověřenou.	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. P 21 dnů V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvajícím symptomatologii.
III/3 - Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.	K 21 dnů Těžká forma onemocnění. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
III/4 - Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikována. - Sklerotizující cholangitis.	P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů K udržení remise.

	- Funkční poruchy žlučového traktu.		
III/5	- Stavý po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholangitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP). - Stavý po dissoluci kamenů a extrakorporální litotripsii.	K 21 dnů Do 6 měsíčů po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu. Po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest. Možnost prodloužení. P 21 dnů Do 6 měsíčů po dissoluci kamenů a extrakorporální litotripsii.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Trvající dysfunkce žlučových cest.
III/6	- Stavý po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivní markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitis. - Primární biliární cirhóza.	K 21 dnů Do 6 měsíčů od stanovení onemocnění při konzervativní terapii. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.
III/7	- Stavý po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích	K 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

	a transplantací pankreatu.	Stavy po resekcích výkonech do 6 měsíců po operaci. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	
III/8	- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis. - Prokázaná chronická pankreatitis.	K 21 dnů Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis, při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Vleklá mal digesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.
IV	NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ		
IV/1	- Diabetes mellitus.	K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie,

			a makroangiopatie, neuropatie).	neuropatie).
IV/2	- Stavý po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. P 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypothyreozý.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie a benigní myopatie).
IV/3	- Stavý po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. Možnost prodloužení.		
V	NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ			
V/1	- Stavý po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavý po transplantaci plic.	K 28 dnů Stavý po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		

		K 28 dnŭ Stavy po transplantaci plíc do 12 mšsícŭ po transplantaci. Možnost prodloužení. K 21 dnŭ Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 mšsícŭ po operaci. Možnost prodloužení.	
V/2	- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavy po fonochirurgické léčbě.	K 21 dnŭ Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.	P 21 dnŭ, v indikovaných případech P 14 dnŭ Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
V/3	- Stavy po komplikovaném zánětu plíc.	K 21 dnŭ Do 4 mšsícŭ po ukončení hospitalizace.	
V/4	- Bronchiektazie	K 21 dnŭ	K 21 dnŭ

	- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.	Možnost prodloužení.	1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.
V/5	- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.	K 28 dnů Prokázaná ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležitě hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Prokázaná ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležitě hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
V/6	- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.	K 28 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 1x v průběhu kalendářního roku.

		Možnost prodloužení. K 21 dnů Při prokázané ventilační poruše – pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.	Možnost prodloužení. K 28 dnů Při prokázané ventilační poruše – pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	Možnost prodloužení. K 21 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
V/7	- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.	K 28 dnů Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Možnost prodloužení.		

NEMOCI NERVOVÉ		
VI		
VI/1	- Obrna lícního nervu. - Postpoliomyelitický syndrom. - Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.	K 28 dnů Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní. Postpoliomyelitický syndrom. Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí. K 28 dnů Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
VI/2	- Polyneuropatie s paretickými projevy.	K 28 dnů Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). K 28 dnů Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). P 21 dnů Ostatní.

			Ostatní.	
VI/3	- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku. Možnost prodloužení.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů	

VI/4	- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavby po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavby po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.	K 28 dnů Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí. Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení.
VI/5	- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Po odeznění akutního stadia nemoci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
VI/6	- Stavby po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	K 28 dnů Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

		Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
VI/7	- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.
VI/9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	K 21 dnů	K 21 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

VI/10	- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.	K 28 dnů	K 28 dnů Do 21 let. K 28 dnů Nad 21 let. 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/11	- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)	K 21 dnů	K 21 dnů Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců.
VII	NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ		
VII/1	- Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

		P 21 dnů Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě stadia s funkčním postižením třídy b.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.	
VII/2	- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení.	
VII/3	- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční), - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.	
		K 28 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní	K 28 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní	

		klasifikace pro revmatoidní artritidu.	arthritis.
		Možnost prodloužení.	Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.
		P 21 dnů	Možnost prodloužení.
		Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
			Ostatní.
VII/4	- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	K 28 dnů V remisi. Možnost prodloužení.	K 28 dnů V remisi. 1x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení.
VII/5	- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavně ambulantně rehabilitační	K 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. K 21 dnů

	péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.	Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmnutí korzetu. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů Ostatní.	Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmnutí korzetu. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
VII/6	- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
VII/7	- Koxartroza, gonartroza v soustavě ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	K 21 dnů Od III. stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakovaně zánětlivé iritace.	K 21 dnů Od III. stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakovaně zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.

		Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.	1x v průběhu 24 měsíců. Stavy kontraindikované k operaci 1x v průběhu kalendářního roku. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.	
VII/8	- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artrózie.	K 21 dnů Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	K 21 dnů Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.	
VII/9	- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační	K 21 dnů Chronický vertebrogenní algický syndrom	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů	

VII/10		péči.	
	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	

VII/11	- Stavý po úrazech pohýbového ústrojí a po ortopedickýcť operacícť včetně stavů po operacícť meziobratlovýcť plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulatní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatižení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlovýcť plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).
VII/12	- Stavý po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci.	

VIII	NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ		
VIII/1	- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin.	K 21 dnů Chronická pyelonefritida v solitární ledvině. Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/l. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/2	- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách. - Nefrokalcinóza.	K 21 dnů Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikovány k operační léčbě nebo litotrypsii. Cystinová nefrolitiáza. Bilaterální nefrokalcinóza. Možnost prodloužení.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Při prokázání klinického efektu předchozí léčebné rehabilitační péče.

		P 21 dnů Ostatní.		
VIII/3	- Stavý po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, dolěčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	K 21 dnů Do 6 měsíčů po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii. P 21 dnů Ostatní do 6 měsíčů.		
VIII/4	- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíčů.	P 21 dnů		P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/5	- Stavý po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny). - Dárce štěpu (ledviny).	K 21 dnů Do 6 měsíčů po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíčů po transplantaci. Možnost prodloužení v případě		P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavý po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).

		transplantace.	
IX	DUŠEVNÍ PORUCHY		
IX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.	K 21 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení.

			Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X	NEMOCI KOŽNÍ			
X/1	- Atopický ekzém.	K 21 dnů Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X/2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie	K 28 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.	

		nebo jako alternativa této péče.	1x v průběhu kalendářního roku.
		Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
		P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X/3	- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.	K 28 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.
		P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X/4	- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.	K 28 dnů Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

		Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	
X/5	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.	K 28 dnů Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.	K 21 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
XI	NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ		
XI/1	- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitualis.	K 21 dnů Ženy do 40 let. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.	K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

		Možnost prodloužení.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ženy do 40 let.
XI/2	- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejích následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oocclusio tubarum, colpitis chronica).	K 21 dnů Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ženy do 40 let.
XI/3	- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.	K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	

ODDÍL B

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

- XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
- Nemoci onkologické
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci trávicího ústrojí
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
Nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci nervové
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci močového ústrojí
Duševní poruchy
Nemoci kožní
Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt	OPAKOVANÝ léčebný pobyt
		- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu	- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu

			- lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	- lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ				
XXI/1	- Zhoubné nádory.	K 28 dnů Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Možnost prodloužení.		
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ				
XXII/1	- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavy po transplantaci srdce.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Hemodynamické reziduální vady. Možnost prodloužení.	
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve. Možnost prodloužení.	
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	K 28 dnů		

			Možnost prodloužení.	1x v průběhu kalendářního roku.
XXII/4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).		K 28 dnů Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ				
XXIII/1	- Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokazaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení.
XXIII/2	- Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1x v průběhu kalendářního roku.

	včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy. - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini. - Megacolon vrozené i získané. - Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.		Možnost prodloužení. Ostatní: 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.	
XXIII/3	- Nemoci jater. - Stavy po infekční hepatitidě. - Chronická hepatitida. - Cirhóza ve stadiu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie.	K 28 dnů Možnost prodloužení. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.	

XXIII/4	- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stav po operacích žlučníku a žlučových cest.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení.
XXIII/5	- Chronické nemoci pankreatu. - Stav po akutní pankreatitis. - Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stav po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. K 28 dnů Ostatní. 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.

XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI

A OBEZITA

XXIV/1	- Diabetes mellitus.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.
XXIV/2	- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení.
XXIV/3	- Tyreopatie. - Stavby po operacích štítné žlázy. - Stavby po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Tyreopatie. 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.

XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

XXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXV/2	- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXV/3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXV/4	- Bronchiektázie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXV/5	- Asthma bronchiale.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXV/6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.

	se sniženou funkcí plic,		
XXV/7	- Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI NEMOCI NERVOVÉ			
XXVI/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI/3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI/4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a hereditární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.

	- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.		
XXVI/5	- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě onemocnění. Možnost prodloužení.
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ			
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vady.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVII/3	- Stavby po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.

XXVII/4	- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavě rehabilitační péči.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení. K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXVII/6	- Morbus Scheuermann.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.	K 28 dnů Možnost prodloužení. K 28 dnů Při recidivě. Možnost prodloužení.	
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ			
XXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomického	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.

	nebo funkčním.		Možnost prodloužení.
XXVIII/2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě. Možnost prodloužení.
XXVIII/3	- Stav po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	
XXVIII/4	- Chronická difúzní glomerulonefritida. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXVIII/5	- Stav po transplantaci ledvin.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po transplantaci.

				Možnost prodloužení.	
XXVIII/6	- Funkční poruchy mluvy (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.	Možnost prodloužení.	
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY					
XXIX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbační.	K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.	Možnost prodloužení.	
XXIX/2	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa	K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.		

		následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.	Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
XXX NEMOCI KOŽNÍ				
XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	
XXX/2	- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	
XXX/3	- Indurativní a konglobující formy akné.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	
XXX/4	- Sklerodermie.	K 28 dnů	K 28 dnů	

			Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
XXX/5	- Ichtyózy.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXX/6	- Chronické dermatózy.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.
XXX/7	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu. Možnost prodloužení.
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ				
XXXI/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.

XXXI/2	- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní. - Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXXI/3	Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve. - po appendectomii.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXXI/4	- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarii při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.“.

Čl. II

PřechůdŮ ustš ŮveŮ

1. Láztňská léčtbně rtěšbilitšční péčť, nš jtjž půskytnutí byl vystšvťn návrh přtdť dntm nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš, st půskytnť půdlť vyhlášky č. 267/2012 Sb., ů stšnůvt ní Indikščníhů stznšmu prů láztňskůu léčtbně rtěšbilitšční péči ů důspělé, děti š důrůst, vt znění účinném dů 31. prűsincť 2014.

2. Léčťbný půbyt uskuttčněný půdlť vyhlášky č. 267/2012 Sb. jšků záklšdní st půvšžujť zš záklšdní léčťbný půbyt půdlť zákunnš č. 48/1997 Sb., vt znění účinném ůdt dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš.

3. Léčťbný půbyt uskuttčněný půdlť vyhlášky č. 267/2012 Sb. jšků ůpškůvšný st půvšžujť zš ůpškůvšný léčťbný půbyt půdlť zákunnš č. 48/1997 Sb., vt znění účinném ůdt dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš.

4. Uskuttčnil-li půjištěntc půslťdní léčťbný půbyt v ůbdůbí ůd 1. řijnš 2009 dů 30. září 2012, půvšžujť st tškůvý léčťbný půbyt zš záklšdní léčťbný půbyt půdlť zákunnš č. 48/1997 Sb., vt znění účinném ůdt dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš.

5. Láztňská léčtbně rtěšbilitšční péčť, nš jtjž půskytnutí byl vystšvťn návrh v ůbdůbí ůd 1. ltđnš 2015 dů dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš š ktťrá bylš půskytnutš půjištěnci prů dšnůu indikšci půprvé, st půvšžujť zš záklšdní léčťbný půbyt půdlť zákunnš č. 48/1997 Sb., vt znění účinném ůdt dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš.

6. Láztňská léčtbně rtěšbilitšční péčť, nš jtjž půskytnutí byl vystšvťn návrh v ůbdůbí ůd 1. ltđnš 2015 dů dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš š ktťrá ůdpůvídá indikšci, nš jtjžmž záklšdě jž v minulůsti půjištěntc léčťbný půbyt uskuttčnil, st půvšžujť zš ůpškůvšný léčťbný půbyt půdlť zákunnš č. 48/1997 Sb., vt znění účinném ůdt dnt nšbytí účinnůsti tůhůtů zákunnš.

Čl. III

ŮčiŮŮst

Těntů zákunn nšbývá účinnůsti dntm jtěhů vyhlášťní.

nš máček v. r.

Zemš Ů v. r.

Sůbůtkš v. r.

Stanovenř odborných křterřř a dalřřch nálezřtostí pro poskytovánř lázeňské léčebně rehabilitační pēē

I.

Obecná ustanovenř

1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační pēē o dospēlé, dēti a dorost:

- a) infekční nemoci přenosné z človēka na človēka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační pēē, sdružena s TBC dýchacího ůstrojř, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončenř léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádřenř pneumologa,
- b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
- c) klinické známky obēhového selhánř, netýká se indikační skupiny II; malignř arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
- d) stavy po hluboké trombóze do 3 mēřců po odeznēnř nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 třednř po odeznēnř nemoci,
- e) opakující se profuzní krvácenř jakékoli etiologie v posledních 12 mēřcích; léčba je možná jen po kladném vyjádřenř hematologa a transfuziologa,
- f) kachexie různě etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie,
- g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zřjitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progresu zhoubného onemocněnř pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocněnř není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační pēē souběžného jiného onemocněnř; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocněnř do 2 let po ukončenř léčby je kontraindikací ůžitř přřrodnřho léčivého zdroje – přřrodnř minerální vody radonové,
- h) nekompenzovaná epilepsie; u pojiřtěnce s epilepsiř může být léčba poskytnuta na základē kladného vyjádřenř neurologa nebo dētského neurologa, který má pojiřtěnce pro epilepsii v dispenzárnř pēē; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
- i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duřevní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařizenř poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační pēē, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postiženř centrálnřho nervového systēmu a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocněnř, pokud psychický stav umořňuje lázeňskou léčebně rehabilitační pēē,
- j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační pēē, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační pēē je nedřlnou součástí pooperační pēē,
- k) závislost na nikotinu u dēti a dorostu a u pojiřtěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační pēē, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační pēē je nedřlnou součástí pooperační pēē,

- l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
- m) těhotenství.

1.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

2.1. V návrhu se uvede:

- a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,
- b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),
- d) délka léčebného pobytu,
- e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
- g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
- h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
- i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,
- j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
- k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
- l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,
- m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům uvedeným v částech II. a III. této přílohy u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.

2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé

Číslo indikace	Indikace	Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékař, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče	Lázeňské místo
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle organového postižení. <u>Vyšetření:</u> Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.			
I/1	- Zhoubné nádory.	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 – performance status (PS)	Obor specializace lékař, který péči doporučuje: Dermatovenereologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie, radiční onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.

			Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.	
		NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní minerální voda siriá – skupina B (siriá) pro indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda siriá – skupina B (siriá) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5. Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification system (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců. Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) – kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.		
II/1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovic Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou

			pracovníka: Internista nebo kardiolog.	
II/2	- Stav po infarktu myokardu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicina. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/3	- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.	Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicina.	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klímkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou

II/4	- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.	Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.	Obor specializace lékařů, který pěti doporučuje: Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
II/5	- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. - Chronický lymfatický edém.	Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.	Obor specializace lékařů, který pěti doporučuje: Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady

				Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
II/6	- Stavby po kardiologických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdčnicku, operace hrudní aorty.	Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodeznný organický psychosyndrom.	Obor specializace lékaře, který pči doporuuje: Kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpeení zdravotní pče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační pče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/7	- Stavby po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodeznný organický psychosyndrom.	Obor specializace lékaře, který pči doporuuje: Kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpeení zdravotní pče ve zdravotnickém zařízení	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou

			poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	
II/8	- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovic Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/9	- Stavy po transplantaci srdce.	Významná rejekční reakce.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou

III	NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2. Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost. Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.			
III/1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III/2	- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III/3	- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

III/4	- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikována. - Sklerotizující cholangitida. - Funkční poruchy žlučového traktu.			Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/5	- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangitida, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – ERCP). - Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.		Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/6	- Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitida s přetrváváním pozitivní markerů. - Asociovaná autoimunitní hepatitida.	Pokročilá jaterní nedostatečnost. Stav po krvácení z jicnových varixů. Alkoholová hepatopatie.		Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Gastroenterologie, infekční lékařství, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

	- Primární biliární cirhóza.		poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	
III/7	- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/8	- Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy. - Prokázaná chronická pankreatitida.	Cholelithiasis a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva. Substenoza papily Vaterovy vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

			Gastroenterolog.	
IV	NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirmá skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirmá – skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiotonií a neuropatií. Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.			
IV/1	- Diabetes mellitus. Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Endokrinolog a diabetolog.	Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Janské Lázně, Jeseník a Lipová-lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus	

				bez komplikací angipatií a neuropatií – P
IV/2	- Stavy po totální thyroidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.	Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně
IV/3	- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).	Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.	Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně
V	NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Klimatické podmínky příznivé k léčbě. <u>Vyšetření:</u> Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.			
V/1	- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic.	Empýmy. Píštěle.	Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Podle typu diagnózy: Chirurgie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně

V/2	- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavby po fonochirurgické léčbě.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Foniatrie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/3	- Stavby po komplikovaném zánětu plic.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/4	- Bronchiectazie - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/5	- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně

V/6	- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.		Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštrec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/7	- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.		Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
VI	NEMOCI NERVOVÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá – skupina B (sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3, VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11. Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrodiografie (EKG).			
VI/1	- Obrna liciho nervu. - Postpoliomyelitický syndrom. - Chabé obrny, mimo pouřazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritís v návaznosti na ukončení akutní fáze.		Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní pěče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice

²⁾ Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

			léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut a neurolog.	Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
V1/2	- Polyneuropatie s paretickými projevy.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicina.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášteřec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeh Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou

				Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI/3	- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny

				Vráž
VI/4	- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitidě, encefalomyelitidě a myelitidě, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritidě, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Infekční lékařství, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI/5	- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce. Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění. Těžké fatické poruchy zejména percepční. Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI/6	- Stavy po poraněních	Nespolupráce pro těžký organický	Obor specializace lékaře,	Buchlovice

	a operací mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	psycho syndrom.	který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.	Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
VI/7	- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.	Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny

				Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teplotní léčba s teplotou max. 29 °C.
VI/8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	Paroxysmální svalové obmry. Projevy kardiální insuficience. Stav provázen poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky

				Velké Losiny Vráž
VI/9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	Poruchy dýchací a polykací.	Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicina.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž

VI/10	- Dětská mozková obma při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mšené-lázně Ostrozská Nová Ves Slatiny Teplice Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI/11	- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice

				Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII	NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda sirmá skupina A i B (síránová a sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitanovo-vápenato-sodná ²⁾ u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhlíčitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. <u>Vyšetření:</u> Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.			
VII/1	- Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.	Bechyň Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka

			Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohři Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mševé-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
			Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicina nebo revmatologie.
			- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevoa nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
VII/2			

				Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
				Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštevec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně
				Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicina nebo revmatologie.
				- Ostatní séronegativní spondarthritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční), - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
VII/3				

			Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšňé-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
			Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohři Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad
			Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicina nebo revmatologie.
VII/4	- Mimokloubní revmatismus, soustavně lěčený v rámci ambulantní pěče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně lěčené v rámci ambulantní pěče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a		

	ostatní překryvné syndromy).			Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/5	- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství, klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.	Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Toušeň Lednice Luhačovice

			Mariánské Lázně Mšene-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/6	- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).	Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšene-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady

			Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/7	- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulanci péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhoř Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou

Třeboň Velichovsky Velké Losiny Vráž				
---	--	--	--	--

VII/8	- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. Artropatie: Hematologie a transfúzní lékařství nebo revmatologie.	Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhoř Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/9	- Chronický vertebrogenní	Kompresivní radikulární syndrom.	Obor specializace lékaře, který	Bechyně

	algický syndrom funkčního původu v soustavě ambulantní rehabilitační péči.	Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--	---	---	--	--

VII/10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.	Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klínovec Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhoř Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	--	--	---	---

VII/11	- Stavý po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.		Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	--	--	---	---

VII/12	- Stav po amputacích dolní končetiny; stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ortopedický protetik nebo ortotik-protetik.	Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	---	---	---	--

VIII	NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ	Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanovo-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.		
VIII/1	- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavě péči urologa minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/2	- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách. - Nefrokalcinóza.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

VIII/3	- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotripii, doléčení po litotripii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, onkourologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog, onkourolog nebo urolog.	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/4	- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavě péči urologa minimálně 12 měsíců.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Urolog.	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/5	- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci šřepu (transplantované ledviny).		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie nebo rehabilitační fyzikální medicína.	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

	- Dárce štěpu (ledviny).		Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog.	
IX	DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení. Výšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.			
IX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	Suicidální tendence.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Suicidální tendence.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně

			poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.	
X	NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina B (sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirmý z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.			
X/1	- Atopický ekzém.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergie a klinická imunologie, dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Toušev Lednice Lipová-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny
X/2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo	Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník

			revmatologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.	Karlova Studánka Karviná Klimkovic Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Toušev Lednice Lipová-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny
X/3	- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavě péči dermatovenerologa.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovic Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušev Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny
X/4	- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovic Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušev Lednice Ostrožská Nová Ves

X/5	- Stavy po popálenínách a po rekonstrukcích výkonech, kde hrozí značné kontraktury.		Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Slatinice Velké Losiny Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušev Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny
XI	NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje – simoželezitá slatina.			
XI/1	- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitualis.		Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní pče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační pče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušev Lednice
XI/2	- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních		Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje:	Františkovy Lázně Hodonín

	rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica).		Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.	Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice
XI/3	- Stavby po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavby po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice

III.

A. Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro děti a dospělé

Číslo indikace	Indikace	Kontraindikace a další požadavky speciální pro léčení daného onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebné rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče	Lázeňské místo
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ				
<u>Stanovený přírodní léčivý zdroj</u> : Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. <u>Vyšetření</u> : Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.				
XXI/1	- Zhoubné nádory.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, dětská onkologie a hematologie, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie, radiční onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele	Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.

				lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog.	
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (výjma XXII/1). Využití: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) – s výjimkou prosté dyslipidemie, u operací srdce echokardiografické vyšetření.					
XXII/1	- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavby po transplantaci srdce.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Františkovy Lázně Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou	
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady	

		podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.	rehabilitační a fyzikální medicína.	Teplice nad Bečvou
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská kardiologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
XXII/4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů; arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou

		funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.		
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pítné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitanová, přírodní minerální voda chlorido-sodná.				
Výšetření: Příslušné výšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemoci jater výsledky laboratorního výšetření ne starší 2 měsíců.				
XXIII/1	- Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stav po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Stenózy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/2	- Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy. - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gastroenterologie a hematologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

	- Megacolon vrozené i získané. - Stavby po operacích na tenkém i tlustém střevě.				Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/3	- Nemoci jater. - Stavby po infekční hepatitidě. - Chronická hepatitida. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavby po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Pokročilá jaterní nedostatečnost.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.		Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/4	- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stavby po operacích žlučníku a žlučových cest.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangitis.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, infekční lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.		Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/5	- Chronické nemoci pankreatu. - Stavby po akutní pankreatitis.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Časté exacerbace pankreatitis.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská chirurgie,		Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

- Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.	dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	- Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.	dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ A OBEZITA Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sírná skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sírná – skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3. Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.	XXIV/1 - Diabetes mellitus.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský endokrinolog a diabetolog, endokrinolog a diabetolog.	Bludov Františkovy Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV/2 - Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství,	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník	

			endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV/3	- Tyreopatie. - Stavy po operacích štítné žlázy. - Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhlčitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhlčitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná. Klimatické podmínky příznivé k léčení. Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.				
XXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie, dětská pneumologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXV/2	- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:	Janské Lázně Jeseník

			Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXV/3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXV/4	- Bronchiektázie.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXV/5	- Asthma bronchiale.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXV/6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie,	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice

	operaci adenooidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.		otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	
XXVI/7	- Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXVI NEMOCI NERVOVÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda siriá – skupina B (siriá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1, XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábálů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami.				
XXVI/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:	Františkovy Lázně Janské Lázně

			Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.		Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí. - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.		Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/5	- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.		Obor specializace lékaře, který pěstí doporučuje: Dětské lékařství,	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary

			dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina A a B (síranová i sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhlíčitá u indikaci XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhlíčitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Výšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.				
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vady.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně

			ústroji nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/3	- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/4	- Skoliózy vyžadující korzet od 1b podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice

XXVII/6	- Morbus Scheuermann.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Velké Losiny Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.			Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská neurologie, ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ					
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanová-vápenato-hořečnatá.					
Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.					
XXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickým nebo funkčním.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie.	Lázně Kynžvart	

XXVIII/2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	Nekorigovaná hypertenze.	praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
		Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	
XXVIII/3	- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
XXVIII/4	- Chronická difúzní glomerulonefritida. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	Sklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
XXVIII/5	- Stavy po transplantaci ledvin.	Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejeckci. Nekorigovatelná hypertenze.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská nefrologie,	Lázně Kynžvart

XXVIII/6	- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearance nad 170 umol/l.	nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčbě: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčby.				
XXIX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	Suicidální tendence.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně

XXIX/2	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.			Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně
XXX NEMOCI KOŽNÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda sirmá skupina B (sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirmý u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábalu či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2. <u>Vyšetření:</u> Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.					
XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Velké Losiny	

XXX/2	- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo.	Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Velké Losiny
XXX/3	- Indurativní a konglobující formy akné.	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
XXX/4	- Sklerodermie.	Mikrobiální ekzém. Maligní a progredující formy sklerodermie.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie,	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny

			dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	
XXX/5	- Ichtyózy.	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	Klimkovic Luháčovic Velké Losiny
XXX/6	- Chronické dermatózy.	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve	Klimkovic Luháčovic Velké Losiny

			zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	
XXX/7	- Stavby po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Mikrobiální ekzém.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Velké Losiny
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhlíkových), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirmoželezitý (aplikace formou celotělových zábálů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.				
XXXI/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi.	Appendicitis chronica.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad

XXXI/2	- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhoea a dysmenorrhoea, pokud není ambulantní péče efektivní. - Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.	Hyperestrinní stavy. Metrorrhagie. Appendicitis chronica.	Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
XXXI/3	Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajinně malé pánve. - po appendectomii.	Appendicitis chronica.	Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
XXXI/4	- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarii při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 – performance status	Obor specializace lékaře, který pčí doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad

	onemocnění.	(PS)	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.	
--	-------------	------	---	--

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost, a určení věkových kategorií

Lázeňské místo	vhodné pro
Lázně Bělohrad	děti od 3 let a dorost
Bludov	děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně	dorost
Janské Lázně	děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseník	u indikací skupiny XXI, XXIV/2, XXIV/3, XXX děti od 2 let a dorost u indikace skupiny XXV od 2 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Vary	děti od 2 let a dorost
Klimkovice	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvart	děti od 1,5 roku a dorost
Lipová-lázně	děti od 3 let a dorost
Luhačovice	děti od 1,5 roku a dorost u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbrady	děti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvou	děti od 1,5 roku a dorost
Teplice	děti od 1 roku a dorost
Velké Losiny	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost



Vydává š tisků: Tiskárns Ministrstvs vnitrš, p. ů., Bšrtũnkũvš 4, pũšt. schr. 10, 149 01 Pršhš 415, tlfũfũn: 272 927 011, fšx: 974 887 395 – **Redške:** Ministrstvs vnitrš, nãm. ň rdinũ 1634/3, pũšt. schr. 155/SB, 140 21 Pršhš 4, tlfũfũn: 974 817 289, fšx: 974 816 871 – **Admištršce:** písmnũ ůbjĩdnãvy pĩdĩplštnũh, zmĩnũ šdršs š pũctu ůdĩbšrĩnšh vĩtũskũ – **MORAVIAPRESS,** š. s., U Pũny 3061, 690 02 Bĩrčlšv, tĩl.: 516 205 175, t-mšil: sbĩrky@mũršvšĩpršss.cz. **Rũčũ pĩdĩplštnũ** šĩ sšĩnũvũĩ zš dũdãvy kũmĩplštnũh rũčũku vĩctnũ rĩtšĩrũku š pĩřĩdchãzĩjĩchũ rũkũ š jĩ ůd pĩřĩdplštĩtlũ vĩbĩrãnũ fũrmũu zãlũh vĩ vĩšĩ ůznãmĩnũ vĩ Šĩbĩrĩ zãkũnũ. Zãvĩrĩtĩnũ vĩyũtũvãnĩ sĩ pĩrãvãdĩ pũ dũdãnĩ kũmĩplštnũh rũčũnũkũ ůĩ zãklšdũ pũctu skũtĩnũũ vĩdšũnšh čãstĩkũ (pĩrvĩ zãlũhš ůĩ rũkũ 2014 čĩnĩ 6 000,- Kč) – Vychãzĩ pũdĩl pũĩřbũ – **Dĩstĩbũce:** MORAVIAPRESS, š. s., U Pũny 3061, 690 02 Bĩrčlšv, čĩlãrũčĩnũ pĩřĩdplštnũ š ůbjĩdnãvy jĩdnũtũbĩnũh čãstĩkũ (dũbĩrũky) – 516 205 175, ůbjĩdnãvy – knĩhũpĩtĩv – 516 205 175, t-mšil – sbĩrky@mũršvšĩpršss.cz, zĩtĩnã linkš – 800 100 314. **Ůtĩrĩtũvã pĩřũdĩ:** www.sĩbĩrkyzãkũnu.cz – **Drũbũ pĩřũdĩ – Brũũ:** Ing. Jĩřĩ ň ršzĩl, Vĩršnũvskã 16, SEVT, š. s., Čĩskã 14; **Čĩskũ Bũdĩjũvĩce:** SEVT, š. s., Čĩskã 3, tĩl.: 387 319 045; **Chẽb:** EFREŠ, s. r. ů., Kšrlũvš 31; **Chũmutũv:** DDD Knĩhũpĩtĩv – Antĩkvšĩrĩt, Rũskã 85; **Kšdšĩ:** Knĩhšĩrĩv – Pĩřĩbĩkũvã, J. Švĩrny 14; **Libĩre:** Pũdĩřĩtĩdšskũ knĩhũpĩtĩv, Mũskĩvskã 28; **Olũmũv:** Zãdnũ Chũmchš – Knĩhũpĩtĩv Tĩchũ, Ostrũznĩckã 3; **Ostrũv:** LIBREŠ, Nãdršznĩ 14; **Otrũkũvĩce:** Ing. Kučĩřĩ, Jungmšnnũvš 1165; **Pšĩrũbũce:** ABONO s.r.ũ., Spũĩrũvũ 1121, LEJŠ ANEC, s.r.ũ., tĩřĩd Mĩrũ 65; **Pĩzeĩ:** Vĩdšũstĩrĩv šĩ nšklšdšĩtĩrĩv Altš Čĩnũk, nãm. Čĩs-kũch bĩršĩ 8; **Pršhš 3:** Vĩdšũstĩrĩv šĩ nšklšdšĩtĩrĩv Altš Čĩnũk, K Čĩrvĩnũmu dvũru 24; **Pršhš 4:** Tiskãrns Ministrstvs vnitrš, Bšrtũnkũvš 4; **Pršhš 6:** PERIODIKA, Kũmĩrũnškã 6; **Pršhš 9:** Abũĩntĩnĩ tĩskũvĩ štrĩvš-Ing. Urbšĩ, Jšblũntĩckã 362, pũ – pã – 7 12 hũd., tĩl.: 286 888 382, t-mšil: tĩskũvũ.vštrĩvš@tũp-dũdšvšĩtĩl.cz, DOVOZ TISKU SUWECO, Kĩlĩčãkũvš 347; **Pršhš 10:** BMSS START, s.r.ũ., Vĩnũhĩřĩskã 190, MONITOR CZ, s.r.ũ., Tĩřĩbũhũstĩckã 5, tĩl.: 283 872 605; **Pĩřĩrũv:** Jšnš ň ůnkũvã-ř Aň O-i-ĩtrĩnũrũ, Kũmĩnškũhũ 38; **Ůstĩ ůd Lšbũ:** PNS Grũssũ s.r.ũ., ň švĩřĩskã 327, tĩl.: 475 259 032, fšx: 475 259 029, KARTOON, s. r. ů., Klĩřĩskã 3392/37 – všzby šĩrĩtkũ tĩl. š fšx: 475 501 773, t-mšil: kšřtũũũ@kšřtũũũ.cz; **Zãbĩřeh:** Mgr. Ivšnš Pštkũvã, Žĩžkũvš 45; **Zštec:** Jĩdnĩřĩ Pĩřãchãkš, Bĩzĩdĩkũv 89 – Všzby Šĩrĩtkũ, tĩl.: 415 712 904, t-mšil: kšřtũũũ@kšřtũũũ.cz; **Dĩstĩbũtũ pũdĩmũũ pĩřũdĩtĩlũhũ:** jĩdnũtũbĩ čãstky jšũũ tĩpĩřũdãnũ nĩpĩřũdĩnũ pũ dũdãnũ z tĩskãrny. Obĩjĩdnãvy nũvũhũ pĩřĩdplštnũh jšũũ vĩřĩzũvãnũ dũ 15 dũũ š pĩřĩvĩdĩtĩnũ dũdãvy jšũũ zšhšjũvãnũ ůd nĩjĩbĩřĩšĩ čãstky pũ ůvĩřĩnũ ůĩřĩdy pĩřĩdplštnũh nĩbũ jĩtũ zãlũhy. Čãstky vĩřĩlũ v dũbũ ůd zšvĩdũvãnũ pĩřĩdplštnũh dũ jĩtũ ůĩřĩdy jšũũ dũpũsĩlãny jĩdnũřãzũvũ. Zmĩnũ šdršs š pũctu ůdĩbšrĩnšh vĩtũskũ jšũũ pĩrãvãdĩnũ dũ 15 dũũ. **Reklšmũce:** ĩnfũrmĩtš ň tĩl. čĩslĩ 516 205 175. V písmnũm štyku vĩzũy ůvãdĩjĩtĩ IČO (pãrvĩnãkã ůšũbš), rũdnũ čĩslũ (fĩzĩckã ůšũbš). **Pũdãvã ůũ ůvĩřĩlũvũh zãsĩlek pũvũlĩnũ Čĩskũũ pũstũu, s. p.** Ůdšpĩnũřĩ zãvũd Jĩřĩnũ Mũřšvš Rĩdĩtĩlštvĩ v Brnĩ č. i. p./2-4463/95 zĩ dnĩ 8. 11. 1995.